

Wap

Soprador Térmico

EST1900



SOLUÇÃO PERFEITA
**PARA TRABALHOS
MANUAIS**





Pronta para trabalhar

Com temperatura de até 600°C, o Soprador Térmico EST1900 é uma ferramenta versátil e moderna.

Ideal para:



REMOÇÃO DE
PINTURAS JÁ
SECAS



APLICAÇÃO
DE INSULFILM



ACENDIMENTO DE
CHURRASQUEIRA



SECAGEM DE PINTURA



COLAGEM E REMOÇÃO
DE ADESIVOS



TRABALHOS COM
SILKSCREEN



MOLDAGEM DE
PLÁSTICOS E PVC



MOLDAGEM DE
ACRÍLICO



Leve, compacto e muito fácil de usar:

Tem design ergonômico que permite uma operação confortável e segura.



2 níveis de temperatura



Bocal grade fluxo de ar uniforme



Base de apoio para trabalho estático e resfriamento

Bicos e acessórios

Esta ferramenta da linha WAP Oficina vem com bicos direcionadores de ar e espátula, acessórios que aumentam a sua eficiência.

E para completar vem com a garantia de 1 ano assinada pela marca WAP!



**Espátula e
KIT de acessórios**



Especificações

127V	220V
MOTOR: Universal	MOTOR: Universal
NÍVEIS DE POTÊNCIA E TEMPERATURA: 2	NÍVEIS DE POTÊNCIA E TEMPERATURA: 2
POTÊNCIA ELÉTRICA: Estágio 1 – 1000 W Estágio 2 – 1500 W	POTÊNCIA ELÉTRICA: Estágio 1 – 1000 W Estágio 2 – 1900 W
TEMPERATURA DO AR: Estágio 1 – 400°C. Estágio 2 – 550°C.	TEMPERATURA DO AR: Estágio 1 – 400°C Estágio 2 – 600°C
FLUXO DE AR: Estágio 1 – 0,40 m³/min (400 L/min) Estágio 2 – 0,50 m³/min (500 L/min)	FLUXO DE AR: Estágio 1 – 0,40 m³/min (400 L/min) Estágio 2 – 0,50 m³/min (500 L/min)
CABO ELÉTRICO: 2 metros	
CLASSE DE PROTEÇÃO: II	
CLASSE DE ISOLAÇÃO: 2 (Dupla Isolação)	
CUBAGEM (1UN): 0,0054 m³	
EMPILHAMENTO MÁXIMO (UN): 4	
DIMENSÕES DO PRODUTO (CxLxA): 26 x 20 x 8,4 cm	
DIMENSÕES DA CAIXA (CxLxA): 26,7 x 8,5 x 24 cm	
PESO BRUTO: 0,9 kg	
PESO LÍQUIDO: 0,8 kg	
GARANTIA: 01 ANO	

Conteúdo da Caixa

1 SOPRADOR TÉRMICO EST1900.

1 Espátula.

1 Bico Superfície.

1 Bico Refletor.

1 Bico Grande.

1 Bico Redutor.

Componentes

2 Níveis de potência.

Base de apoio.

Bocal grade.

Cabo elétrico 2 metros.



Wap

SOPRADOR TÉRMICO WAP EST1900

Com esta ferramenta leve e segura
é possível executar qualquer tarefa

Wap tem que ser da **Wap**



Wap